

Εγχειρίδιο χρήσης
και Ανάλυση λειτουργιών
Project “Extranet”

Ηλεκτρονική Υποβολή και Διαχείριση
Φακέλου Μελέτης Φυσικού Αερίου



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ.....	3
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ.....	3
ΠΡΟΣΒΑΣΗ – AUTHENTICATION ΣΤΟ EXTRANET.....	3
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ EXTRANET.....	5
ΒΑΣΙΚΟ MENU.....	5
Νέα Αίτηση.....	6
Υποβολή Μελέτης.....	8
Υποβολή Τεχνικής Έκθεσης.....	14
Ολοκλήρωση Φακέλου.....	20
Έκδοση Άδειας Χρήσης.....	22

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ανάπτυξη της εφαρμογής Extranet, έχει σαν κύριο στόχο να δώσει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής και διαχείρισης των εγγράφων του φακέλου φυσικού αερίου, καθώς και τη δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης για την εξέλιξη του φακέλου και της κατάστασης της εκάστοτε εσωτερικής εγκατάστασης.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Σε οποιαδήποτε περίπτωση νέας ή μεταβολών/τροποποιήσεων σε υπάρχουσα εσωτερική εγκατάσταση ο καταναλωτής (ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του) υποβάλει προς θεώρηση στην Εταιρεία Αερίου σχετική μελέτη, που εκπονείται από μελετητή που έχει την απαιτούμενη από το νόμο άδεια.

Μετά την κατάθεση του φακέλου της εγκατάστασης, πραγματοποιείται από την Εταιρεία Αερίου ο έλεγχος και η θεώρηση της μελέτης φυσικού αερίου.

Πριν την έναρξη των εργασιών στην εγκατάσταση αερίου ο καταναλωτής αναθέτει στον Επιβλέποντα Αερίου την επίβλεψη του έργου κατασκευής.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου υποβάλλεται στην Εταιρία Αερίου, με σκοπό την προσωρινή αεριοδότηση για τη ρύθμιση των συσκευών, η Τεχνική Έκθεση Εγκατάστασης, η οποία συντάσσεται από τον Επιβλέποντα Αερίου.

Η προσωρινή τροφοδότηση με αέριο πραγματοποιείται εφόσον διαπιστωθεί η συμφωνία της εγκατάστασης με τα αναφερόμενα στην Τεχνική Έκθεση. Αν διαπιστωθούν ελλείψεις ή κακοτεχνίες δεν πραγματοποιείται προσωρινή τροφοδότηση με αέριο μέχρι την αποκατάσταση των ελλείψεων ή των κακοτεχνιών.

Κατόπιν της προσωρινής τροφοδότησης με αέριο, υποβάλλονται στην Εταιρεία Αερίου τα συμπληρωματικά έγγραφα της τεχνικής έκθεσης.

Μετά τον τελικό έλεγχο των συμπληρωματικών εγγράφων Τεχνικής Έκθεσης και αφού διαπιστωθεί η συμφωνία του συνόλου της τεχνικής έκθεσης με την ισχύουσα νομοθεσία και τις διατάξεις του κανονισμού χορηγείται η Άδεια Χρήσης της εγκατάστασης, που αποτελεί και τη μόνιμη τροφοδότηση με αέριο.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ – AUTHENTICATION ΣΤΟ EXTRANET

Απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόσβαση και στη συνέχεια authentication στο Extranet είναι ο Μελετητής ή/και ο Επιβλέπων να έχουν προμηθευτεί κωδικούς πρόσβασης (username και password) προκειμένου να γίνει η βασική ταυτοποίησή τους στο σύστημα. Για την πρόσβαση, ο μελετητής ή/και ο επιβλέπων υποβάλλει σχετικό αίτημα στην Εταιρεία Παροχής Αερίου, μαζί με τα επισυναπτόμενα έγγραφα, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα που παραλαμβάνεται.

Στην περίπτωση που ο Επιβλέπων και ο Μελετητής είναι το ίδιο πρόσωπο, ο λογαριασμός του χρήστη extranet θα είναι ίδιος για την ιδιότητα του μελετητή όσο και για την ιδιότητα του επιβλέποντος. Η διαφορά θα είναι στο περιβάλλον του extranet κατά την εισαγωγή εγγράφων εσωτερικής εγκατάστασης. Ο χρήστης θα μπορεί να μεταφορτώνει documents τέτοιου τύπου που του επιτρέπει η διαδικασία βάσει της ιδιότητας του πάνω στο έργο του πελάτη.



Προκειμένου να μπορεί ο Μελετητής ή ο Επιβλέπων να καταχωρήσει έγγραφα για οποιονδήποτε πελάτη «ΠΕxxxxxx» στο Extranet, θα πρέπει πρώτα να καταχωρήσει σχετικό αίτημα (έντυπο ανάθεσης εργασιών – σχετικό παράδειγμα συμπλήρωσης παραλαμβάνεται από την Υπηρεσία Εσωτερικών Εγκαταστάσεων) προκειμένου να ελεγχθεί και να δοθεί η δυνατότητα πρόσβασης στο σύστημα.

Ένας φάκελος αερίου αποτελείται από τα παρακάτω 7 έγγραφα τα οποία αντιστοιχούν στη Μελέτη αερίου και την Τεχνική Έκθεση κατά αντιστοιχία με τα Documents και την διαχείριση που πραγματοποιείται από το σύστημα της Εταιρείας Αερίου.

Μελέτη Αερίου / Μελετητής	01. Μελέτη	Project Approval
Τεχνική Έκθεση Αερίου / Επιβλέπων	02. Πιστοποιητικά Δοκιμών	Technical Realization / Document Registration
	03. Περιγραφή Εγκατάστασης	
	04. Πιστοποιητικά Υλικών & Τεχνικού Προσωπικού	
	05. Πρόγραμμα Λειτουργίας & Συντήρησης	
	06. Πιστοποιητικά ρύθμισης Εξαρτημάτων & Συσκευών	Document Registration
	07. Φύλλα Ελέγχου Συσκευών	

Διακρίνονται δυο βασικές περιπτώσεις:

- Ο Μελετητής και ο Επιβλέπων Φυσικού Αερίου να είναι το ίδιο φυσικό πρόσωπο
- Ο Μελετητής να είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον Επιβλέποντα Φυσικού Αερίου

Δικαιώματα ανά τύπο Μηχανικού

- Μελετητής : ο χρήστης θα μπορεί να μεταφορτώνει μόνο το τμήμα της μελέτης από το στάδιο 01 Project Approval των εσωτερικών εγκαταστάσεων.
- Επιβλέπων : Ο χρήστης θα μπορεί να μεταφορτώνει έγγραφα στα στάδια 02 Technical Realization & 03 Doc. Registration Check.


- Μελετητής & Επιβλέπων : Αν είναι και μελετητής και επιβλέπων, τότε προφανώς θα μπορεί να επισυνάψει έγγραφα και στα τρία στάδια των εσωτερικών εγκαταστάσεων (01 Project Approval, 02 Technical Realization & 03 Doc. Registration Check).

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ EXTRANET

Ο Χρήστης του Extranet επιλέγει την παρακάτω διεύθυνση στον Internet Explorer:

<https://extranet.aeriothess.gr>

Στη συνέχεια πραγματοποιεί Login (authentication), σύμφωνα με τους κωδικούς πρόσβασης που έχει προμηθευτεί (username και password), κατόπιν υποβολής της σχετικής αίτησης.



ΒΑΣΙΚΟ MENU

Το βασικό interface χωρίζεται σε 3 κύριες ενότητες.

Στην 1^η ενότητα περιέχεται η πλήρης πληροφορία και το σύνολο των επιλογών πλοήγησης.

Νέα αίτηση: Ο χρήστης υποβάλλει αίτημα για την διαχείριση νέου φακέλου εσωτερικής εγκατάστασης, επιλέγοντας την ιδιότητα μελετητή ή του επιβλέποντα κατά περίπτωση.

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις: Ο χρήστης μπορεί να ανατρέξει στο συνολικό ιστορικό των φακέλων εσωτερικών εγκαταστάσεων και να πραγματοποιήσει την βασική διαχείριση του φακέλου αερίου.

Οι Ειδοποιήσεις μου: Ο χρήστης λαμβάνει όλες τις ειδοποιήσεις από το σύστημα της Εταιρείας Αερίου για την εξέλιξη του φακέλου αερίου.

Οι Εργασίες μου: Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει τον προγραμματισμό εργασιών του, μέσω του Sharepoint.

Ανακοινώσεις: Χρήσιμες πληροφορίες που αναρτώνται από τον Διαχειριστή.

Προσωρινά Αρχεία: Έχει δημιουργηθεί ξεχωριστή βιβλιοθήκη όπου ο κάθε χρήστης θα μπορεί να «ανεβάζει» προσωρινά αρχεία. Σε αυτή τη βιβλιοθήκη, οι μηχανικοί θα μπορούν να διαγράψουν τα προσωρινά έγγραφα, όταν πλέον δεν θα τα χρειάζονται και εφόσον έχουν βεβαιωθεί ότι τα έχουν «ανεβάσει» στην σωστή τοποθεσία της εσωτερικής εγκατάστασης του πελάτη τους.

Στη 2^η και την 3^η ενότητα υπάρχουν οι αντίστοιχες πληροφορίες σε διαφορετική απεικόνιση προς διευκόλυνση της πλοιάρησης και επιλογής από τον χρήστη.

Νέα Αίτηση

Ο χρήστης επιλέγει νέα αίτηση, συμπληρώνει τα στοιχεία του πελάτη (Κωδικός και ΑΦΜ) και επιλέγει εύρεση.

The screenshot displays the 'New Application' (Νέα Αίτηση) process. It consists of two main steps:

- Βήμα 1: Υποβολή δήλωσης** (Step 1: Submission of declaration)
 - Fields filled:
 - Κατεύθυνση Πλάνη: ΠΕ002159
 - Α.Φ.Μ. Πλάνη: 025360584
 - Όνομα Πλάνη: ΠΕ002159 - ΤΣΑΡΤΖΑΜΠΑΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
 - Checkboxes:
 - Ανάληψη έργου από Μέλετη:
 - Επιβάτεων Μηχανικός:
 - Buttons: Επόμενο (Next)
- Βήμα 2: Επισύναψη δικαιολογητικών** (Step 2: Verification of documentation)
 - Fields filled:
 - Ανάληψη έργου από Μέλετη:
 - Επιβάτεων Μηχανικός:
 - Buttons: Επόμενο (Next)

Στη συνέχεια, ο χρήστης δηλώνει την ιδιότητα με την οποία έχει πραγματοποιήσει την ανάληψη του έργου (μελετητής, επιβλέπων, μελετητής και επιβλέπων) και επιλέγει επόμενο, προκειμένου να επισυνάψει το σχετικό έγγραφο, επιλέγοντας επισύναψη αρχείου και να υποβάλλει το σχετικό αίτημα.

Nέα Αίτηση

Αίτηση Ανάληψης Εσωτερικής Εγκατάστασης

Βήμα 1 Υποβολή δήλωσης

Κωδικός Πελάτη: ΠΕ0002159

Α.Φ.Μ. Πελάτη: ΟΣΟΦΟΙΣ ΖΗ Κύριακη

Όνομα Πελάτη: ΠΕ0002159 - ΤΣΑΡΤΣΑΜΠΑΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

Αναλήψη έργου από: Μελέτης ΙΕ. Εμβληματικός Μελέτης ΙΕ.

Βήμα 2 Επισύναψη δικαιολογητικών

Επιλέξτε τα αρχεία που θέλετε να επισυνάψετε στην αίτησή σας:

[File:///NetDocs/Giorgos.Grapas/Public/itest/Aίτηση/Browse...]

Αίτηση ανάληψης.docx

90%

Το αίτημα εξετάζεται από την αρμόδια Υπηρεσία και αποδεκτό εφόσον διαπιστωθεί η συμφωνία των στοιχείων του μελετητή/επιβλέποντα με το έντυπο της ανάθεσης και των στοιχείων που διατηρεί η Εταιρεία Αερίου στο πληροφοριακό σύστημα.

Σε διαφορετική περίπτωση, αναφέρονται οι λόγοι διόρθωσης και επαναλαμβάνεται από τον χρήστη Extranet η διαδικασία υποβολής νέου αιτήματος.

Το σύνολο της πληροφορίας κοινοποιείται στον χρήστη μέσω email και μέσω της επιλογής οι «Ειδοποιήσεις μου».

BROWSE Giorgos.Grapas +

Ειδοποιήσεις

Όλες Find an item


ΠΕ0002159 - ΒΑΣ. ΚΩΝΕΑΤΙΝΟΥ 77-79 ΝΕΑΠΟΛΗ 56728 - ΤΣΑΡΤΣΑΜΠΑΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ! Το αίτημα για την υποβολή της Μελέτης Αερίου και της Τεχνικής Έκθεσης Αερίου για τον πλάτη ΤΣΑΡΤΣΑΜΠΑΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ συγρίθηκε από το CRM! ... A few seconds ago

Created

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις
Οι Εδιοποίησης μου
Οι Εργασίες μου
Ανακοινώσεις
Προσωρινά Αρχεία
Recent

1 - 10

90%



Υποβολή Μελέτης

Ο χρήστης επιλέγει το πεδίο της εσωτερικής εγκατάστασης από την 1^η ή 2^η ενότητα λειτουργιών προκειμένου να αποστέλει ηλεκτρονικά τη μελέτη αερίου. Κατόπιν της έγκρισης του αιτήματος από την Εταιρεία Αερίου, έχει δημιουργηθεί αυτόματα ο φάκελος της εσωτερικής εγκατάστασης και έχει αποδοθεί αριθμός πρωτοκόλλου για την μελέτη που θα υποβληθεί.

The screenshot shows the internal installations section with the following details:

- Εσωτερικές Εγκαταστάσεις**
- Κατάσταση εσωτερικών εγκαταστάσεων**
- ΠΕ002159 ΤΣΑΡΤΣΑΜΠΑΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ**
- 15 - 006959**

Ο χρήστης επιλέγει τον αριθμό πρωτοκόλλου και οδηγείται στην παρακάτω εικόνα.

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις

Nία Αίτηση

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις

Οι Εδωπούμενοι μου

Οι Εργασίες μου

Ανακοινώσεις

Προσωρινά Αρχεία

Κατάσταση εσωτερικών εγκαταστάσεων

ΠΕΙΩΣΤΙΚΗ ΣΑΡΤΖΑΜΠΑΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
15 - 009959

Στοιχεία πελάτη

Κωδικός Πελάτη: ΠΕ002159 Ονοματεπώνυμος: ΣΑΡΤΖΑΜΠΑΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

Διεύθυνση: ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 77-79 Νέα Λαζαρέα ΤΙΧ: 56728

Αριθμός Παραγγελίας: 15 - 009959 Φύλο: 01 Μελέτη Καταστήματα: Εκκρεμή

Διαχωρίζονται τρία βασικά πεδία διαχείρισης:

Πεδίο 1: Πληροφοριακά στοιχεία της εγκατάστασης

Πεδίο 2: Βιβλιοθήκη εγγράφων εσωτερικής Εγκατάστασης

Πεδίο 3: Συνολική Πληροφορία του σταδίου που βρίσκεται η εσωτερική εγκατάσταση

Η μεταφόρτωση και αποστολή του αρχείου της μελέτης αερίου, μπορεί να πραγματοποιηθεί, είτε επιλέγοντας το πεδίο 2 «Βιβλιοθήκη εγγράφων εσωτερικής Εγκατάστασης», είτε από το πεδίο 3 επιλέγοντας πρώτα να «ανοίξει» το Dropdown menu και στη συνέχεια επιλέγοντας λεπτομέρειες.

Επιλογή από το πεδίο 2:


The screenshot shows a SharePoint document library interface. At the top, there's a green header bar with the text "Giorgos Grapsas". Below it, the main content area has a title "15 - 006959 • 01 Μελέτη" (highlighted with a red box). To the left, there's a sidebar with navigation links like "Νέα Αίτηση", "Εσωτερικές Εγκαταστάσεις", etc. On the right, there's a detailed view of the protocol number 15-006959, including fields like Account Number, Protocol Number, Account Name, Internal Installation Phase, Internal Installation Status, and Comments. Below this, there's a large orange-bordered area containing a placeholder for new items or files, with a "new item or drag files here" button and a search bar. A red number "2" is placed in the bottom right corner of this area.

Στην παραπάνω εικόνα, υπάρχει η δυνατότητα πλοήγησης στους φακέλους που έχουν δημιουργηθεί (σημείο 1), ενώ στο σημείο 2, είναι το βασικό σημείο μεταφόρτωσης του αρχείου.


Ο χρήστης Extranet, δημιουργεί το αρχείο (pdf), με ονομασία π.χ. ΜΕΛΕΤΗ.pdf, επιλέγει και επισυνάπτει το σχετικό έγγραφο.

This screenshot shows a SharePoint document library interface with a "Choose a file" dialog open. The dialog has a "Choose a file" button and a "Upload files using Windows Explorer instead" link. Below it, there's a "Choose File to Upload" window from Windows Explorer. The window shows a list of files in the "Public/test" folder, including "ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ", "ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ - Copy", "Καυαρία", "ΜΕΛΕΤΗ PDF", "ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ PDF", "Μελέτη", "Πιστοποιητικό αντοχής στεγανότητας", "Πιστοποιητικό οικολήψωσης και ρύθμισης", "Πιστοποιητικό ιικών", "Πρόγραμμα λειτουργίας συντήρησης", and "Τεχνική έκθεση". The file "ΜΕΛΕΤΗ PDF" is selected, and its name is shown in the "File name:" field. The "Open" button is visible at the bottom right of the dialog.

Τα αρχεία τα οποία χρησιμοποιούνται προς μεταφόρτωση και αποστολή στην Εταιρεία Αερίου, είναι σε μορφή pdf και έχει εφαρμοστεί το σχετικό ψηφιακό πιστοποιητικό. Σε διαφορετική περίπτωση, προκύπτει το παρακάτω πληροφοριακό μήνυμα.



Κατόπιν της επισύναψης του αρχείου, ο χρήστης επιλέγει το τμέα Εσωτερική Εγκατάσταση και το πεδίο Υποβολή Φάσης, προκειμένου να αποσταλεί προς έλεγχο η μελέτη στην Εταιρεία Αερίου.



Στο αρχικό τεμένος επιλέγοντας το πεδίο Εσωτερικές Εγκαταστάσεις, έχει αλλάξει η κατάσταση του πεδίου της μελέτης από Εκκρεμή σε Υποβολή προς Θεώρηση.

Giorgos Grapas v

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις

Κατάσταση εσωτερικών εγκαταστάσεων

Νέα Αίτηση Επιστροφής Εγκαταστάσεως Οι Εδωλυτές μου Ανακοινώσεις Προσωπικό Αρρεία

ΠΕΟ02159 ΤΣΑΡΤΣΑΜΠΑΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 15 - 006959

Στοιχεία πελάτη Κωδικός Πελάτη: ΠΕΟ02159 Ονοματεπώνυμο: ΤΣΑΡΤΣΑΜΠΑΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ Διεύθυνση: ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 77-79 ΝΕΑΠΟΛΗ Πόλη: ΤΚ: 56728

Αριθμός Πρωτοβάθμιας Εγκαταστάσεως: 15 - 006959 Ημέρα: 01 Μελέτη Υποβολή προς Οικώρηση

Βιβλιοθήκη εγγράφων εσωτερικής εγκατάστασης

90%

Μετά την κατάθεση του φακέλου της εγκατάστασης, πραγματοποιείται από την Εταιρεία Αερίου ο έλεγχος και η θεώρηση της μελέτης φυσικού αερίου.

Στην περίπτωση παρατηρήσεων, η ενημέρωση πραγματοποιείται μέσω email, είτε μέσω της επιλογής οι «Ειδοποιήσεις μου». Επιπρόσθετα στο πεδίο των Εσωτερικών Εγκαταστάσεων, στον αριθμό πρωτοκόλλου που είχε δημιουργηθεί, έχει αλλάξει η κατάσταση σε «Παρατηρήσεις» και έχει δημιουργηθεί πεδίο σχολίων, όπου αναγράφονται οι παρατηρήσεις της Μελέτης Αερίου.

Στοιχεία πελάτη

Κωδικός Πελάτη: ΠΕΟ02159 Ονοματεπώνυμο: ΤΣΑΡΤΣΑΜΠΑΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ


Διεύθυνση: ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 77-79 ΝΕΑΠΟΛΗ Πόλη: ΤΚ: 56728

Βιβλιοθήκη εγγράφων εσωτερικής εγκατάστασης


Σχόλια

Comment 1
Comment 2

Ακολουθεί επαναληπτικά η διαδικασία μεταφόρτωσης νέου διορθωμένου αρχείου της μελέτης για να υποβληθεί σε εκ νέου έλεγχο, επιλέγοντας πλέον το νέο αριθμό πρωτοκόλλου που έχει ήδη αποδοθεί.



Αντίστοιχα έχει ενημερωθεί η κατάσταση της αίτησης στο νέο φάκελο με αριθμό πρωτοκόλου 15-006960 σε «Υποβολή προς Θεώρηση».



Πραγματοποιείται εκ νέου έλεγχος της υποβληθείσας μελέτης αερίου και στην περίπτωση όπου είναι θετικός, ακολουθεί η ενημέρωση μέσω email, είτε μέσω της επιλογής οι «Ειδοποιήσεις μου». Επιπρόσθετα στο πεδίο των Εσωτερικών Εγκαταστάσεων, στον νέο αριθμό πρωτοκόλλου είχε δημιουργηθεί η επόμενη φάση για την υποβολή της Τεχνικής Έκθεσης Εγκατάστασης, ενώ έχει αλλάξει η κατάσταση φάσης της μελέτης αερίου σε «Ολοκληρώθηκε».

Υποβολή Τεχνικής Έκθεσης


Ο χρήστης Extranet με αντίστοιχο τρόπο, είτε μέσω της «Βιβλιοθήκης Εγγράφων Εσωτερικής Εγκατάστασης», είτε μέσω της επιλογής «λεπτομέρειες» στα έγγραφα που έχουν δημιουργηθεί, μεταφορτώνει τα παρακάτω έγγραφα (2 έως 5):

2. Πιστοποιητικά των εκτελεσθεισών δοκιμών και των ελέγχων, όπου θα αναφέρονται και τα αποτελέσματα αυτών. Στις δοκιμές περιλαμβάνονται και οι δοκιμές αντοχής και στεγανότητας.


3.Περιγραφή της εγκατάστασης όπως κατασκευάσθηκε.

4. Βεβαίωση τήρησης των απαιτήσεων του Κανονισμού σε ότι αφορά τις εργασίες, τα χρησιμοποιηθέντα υλικά αερίου καθώς επίσης και πλήρη στοιχεία του αδειοδοτημένου τεχνικού προσωπικού που εκτέλεσε τις εργασίες στην εγκατάσταση.

5. Πρόγραμμα Λειτουργίας και Συντήρησης για όλη την εγκατάσταση αερίου.



Στο σύστημα έχει δημιουργηθεί αυτοματισμός, ώστε να είναι υποχρεωτική η μεταφόρτωση και των τεσσάρων εγγράφων για την αποστολή τους στην Εταιρεία Αερίου. Κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας ο χρήστης επιλέγει στο tab «εσωτερική εγκατάσταση» την επιλογή υποβολή φάσης.



Η Τεχνική Έκθεση παραλαμβάνεται, εξετάζεται αν υπάρχει αντιστοιχία των εγγράφων με την εσωτερική εγκατάσταση και αν έχει πραγματοποιηθεί σωστά η μεταφόρτωση των δεδομένων. Ανάλογα μεταβάλλεται και η κατάσταση των εγγράφων σε «Παρελήφθη».

Αν έχει πραγματοποιηθεί π.χ. λανθασμένη επισύναψη εγγράφου, αποστέλλεται σχετική ειδοποίηση, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι σχετικές διορθώσεις.

Ο χρήστης πραγματοποιεί τις σχετικές διορθωτικές ενέργειες και επιλέγει το πεδίο Υποβολή φάσης από το tab «Εσωτερική Εγκατάσταση».

The screenshot shows a SharePoint document library. At the top, there are navigation links for 'BROWSE' and 'ΕΙΣΤΕΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ'. On the right, it says 'Giorgos Grapas'. Below the navigation, there's a search bar and a 'New item or drag files here' button. A red box highlights the 'Πιεστομοητικό αντοχής σταγονότητας 1' item in the recent items list.

Name	Modified
Πιεστομοητικό αντοχής σταγονότητας 1	About an hour ago
Πιεστομοητικό αντοχής σταγονότητας 2	A few seconds ago

Ακολουθεί διαδικαστικά ο προγραμματισμός ελέγχου της Εσωτερικής Εγκατάστασης Φυσικού Αερίου. Ο προγραμματισμός κοινοποιείται στον χρήστη Extranet μέσω Email και μέσω του πεδίου Προγραμματισμός Εργασιών (menu Ειδοποιήσεις).

The screenshot shows a task list and an email message. The task list has a red box around the first item:

Task Name	Start Date	End Date
ΠΙΕ002159 - ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 77-79 - ΤΣΑΡΤΣΑΜΠΑΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ - Προγραμματισμός Ελέγχου Εσωτερικής Εγκατάστασης Αερίου	Tomorrow at 10:00 ήμ.	

The email message subject is 'ΤΣΑΡΤΣΑΜΠΑΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ-ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 77-79-Προγραμματισμός Ελέγχου Εσωτερικής Εγκατάστασης Αερίου - Message (HTML)'. The message body contains the following information:

Start Date: 20/11/2015 10:00 ήμ
 End Date: 20/11/2015 10:29 ήμ
 Account : ΤΣΑΡΤΣΑΜΠΑΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
 Protocol Number: 15 - 006960

Αν διαπιστωθούν ελλείψεις ή κακοτεχνίες δεν πραγματοποιείται προσωρινή τροφοδότηση με αέριο μέχρι την αποκατάσταση των ελλείψεων ή των κακοτεχνιών. Το αποτέλεσμα του ελέγχου με τις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, αποστέλλεται μέσω Email και μέσω του menu των Ειδοποιήσεων.

BROWSE

Giorgos Grapias ▾

Αρχική Σελίδα

Ειδοποιήσεις

Όλας Find an item

Nέα Αίτηση Καταστάσεις Ιδιομορφ. μου Οι Εργασίες μου Ανακοινώσεις Προσωρινά Αρχεία Recent

ΠΕ002159 - ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 77-79 ΝΕΑΠΟΛΗ 56728 - ΤΣΑΡΤΣΑΜΠΑΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ της παροχής φυσικού αερίου. Απαιτείται επανέλεγχος της εγκατάστασης.

Created ... 2 minutes ago

1 - 10

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ της παροχής φυσικού αερίου. Απαιτείται επανέλεγχος της εγκατάστασης. - Message (HTML)

File Message McAfee E-mail Scan

Ignore X Junk + Delete Reply All Forward More + Delete Respond

Move to? To Manager Team E-mail Done OneNote Create New Move Actions Mark Unread Categories Follow Up Tags Translate Related Select Editing Zoom

From: To: Sent: Πέμ 19/11/2015 7:17 μμ

Cc:

Subject: ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ της παροχής φυσικού αερίου. Απαιτείται επανέλεγχος της εγκατάστασης.

ΠΕ002159 - ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 77-79 ΝΕΑΠΟΛΗ 56728 - ΤΣΑΡΤΣΑΜΠΑΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

Σχόλια Απόρριψης:
Υπάρχουν ελεύθερες παροχές στην εσωτερική εγκατάσταση
Σχόλια Επανέλεγχου:
Ανατρέξτε σχετικά στα υποβληθέντα έγγραφα για περισσότερες πληροφορίες. Παρακαλούμε κατόπιν πραγματοποίήστε των σχετικών διορθώσεων, για την υποβολή νέου αιτήματος προγραμματισμού ελέγχου της εγκατάστασης.

Giorgos Grapias ▾

Nέα Αίτηση Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Ειδοποιήσεις μου Οι Εργασίες μου Ανακοινώσεις Προσωρινά Αρχεία

Κατάσταση εσωτερικών εγκαταστάσεων

ΠΕ002159 ΤΣΑΡΤΣΑΜΠΑΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

15 - 006960 15 - 006959

Στοιχεία πελάτη

Κωδικός Πελάτη: ΠΕ002159 Ονοματεπώνυμο: ΤΣΑΡΤΣΑΜΠΑΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ Διεύθυνση: ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 77-79 ΝΕΑΠΟΛΗ Πόλη: ΤΚ: 56728

Αριθμός Πρωτοβάθμιας Σχόλια	15 - 006960	Βαθμ. Φίλη	01 Μελέτη	Καταστάση:	Ολοκληρώθηκε
Αριθμός Πρωτοβάθμιας Σχόλια	15 - 006960	Φίλη	02 Τεχνική Έκθεση	Καταστάση:	Παραπτήσεις
Αριθμός Πρωτοβάθμιας Σχόλια	15 - 006960	Σχόλια	Υπάρχουν ελεύθερες παροχές στην εσωτερική εγκατάσταση		

Εφόσον αποκατασταθούν τυχόν ελλείψεις ή κακοτεχνίες, ο χρήστης Extranet υποβάλλει νέο αίτημα ελέγχου επιλέγοντας τη βιβλιοθήκη των εγγράφων της Εσωτερικής Εγκατάστασης.

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις

Κατάσταση εσωτερικών εγκαταστάσεων

Κωδικός Πελάτη:	Όνοματεπώνυμο:	Βιβλιοθήκη εγγράφων εσωτερικής εγκαταστάσεως
ΠΕ002159	ΤΣΑΡΤΣΑΜΠΑΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ	
Διοίθουσα:	Πόλη:	TK:
ΔΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 77-79	ΝΕΑΠΟΛΗ	56728
Αριθμός Πρωτοκόλλου:	Φαση:	Κατάσταση:
15 - 006960	01 Μελέτη	Ολοκληρώθηκε
Αριθμός Πρωτοκόλλου:	Φαση:	Κατάσταση:
15 - 006960	02 Τεχνική Έκθεση	Παρατηρήσεις
Αριθμός Πρωτοκόλλου:	Φαση:	Σχόλιο:
15 - 006960	02 Τεχνική Έκθεση	Παρατηρήσεις

Στη συνέχεια επιλέγει από το tab «Εσωτερική Εγκατάσταση» το πεδίο Προγραμματισμός Ελέγχου Εγκατάστασης.

BROWSE ΕΞΟΠΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Υποβολή Προγραμματισμός Ελέγχου Αποστολή Πρόσφετου Εγγράφου Ενέργειας

Νέα Αίτηση	15 - 006960	ΠΕ002159
Εσωτερικές Εγκαταστάσεις	Account Number	15 - 006960
Οι Ειδοποιήσεις μου	Protocol Number	ΤΣΑΡΤΣΑΜΠΑΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
Οι Εργασίες μου	Account Name	02 Τεχνική Έκθεση
Ανακοινώσεις	Internal Installation Phase	Παρατηρήσεις
Προσωρινά Αρχεία	Internal Installation Status	
	Comments	Υπάρχουν ελεύθερες παροχές στην εσωτερική εγκατάσταση

[View All Properties](#) [Edit Properties](#)

Recent

Name	Modified
01 Μελέτη	... Τετάρτη at 7:20 μμ
02 Πιστοποιητικά Δοκιμών	... Yesterday at 7:15 μμ
03 Περιγραφή Εγκατάστασης	... Yesterday at 7:15 μμ
04 Πιστοποιητικά Υλικών και Στοιχεία Προσωπικού	... Yesterday at 7:15 μμ
05 Πρόγραμμα Λειτουργίας και Συντήρησης	... Yesterday at 7:15 μμ
06 Πιστοποιητικά ρύθμισης έξαρτημάτων και Συσκευών	... Yesterday at 6:25 μμ
07 Φύλλα Ελέγχου Συσκευών	... Yesterday at 6:25 μμ
08 Τροποποίηση-Διόρθωση Μελέτης	... Yesterday at 6:25 μμ

Πραγματοποιείται νέος προγραμματισμός ελέγχου, ο οποίος κοινοποιείται κατά τον αναφερόμενο τρόπο στον χρήστη Extranet μέσω email και μέσω του πεδίου Προγραμματισμός Εργασιών (menu Ειδοποιήσεις).

Στην περίπτωση όπου ο έλεγχος της εγκατάστασης είναι αρνητικός και δεν απαιτείται επανέλεγχος, αλλά μόνο η προσκόμιση / διόρθωση εγγράφων (π.χ. Υπεύθυνη Δήλωση), ο χρήστης Extranet λαμβάνει την αντίστοιχη πληροφόρηση μέσω email και μέσω του menu των Ειδοποιήσεων.

Ο χρήστης Extranet αποστέλλει το πρόσθετο έγγραφο το οποίο έχει ζητηθεί επιλέγοντας τη βιβλιοθήκη των εγγράφων της Εσωτερικής Εγκατάστασης και στη συνέχεια επιλέγει από το tab «Εσωτερική Εγκατάσταση» το πεδίο Αποστολή Πρόσθετου Εγγράφου.

Recent

Name	Modified
01 Μελέτη	... Τετάρτη at 7:20 μμ
02 Πιστοποιητικά Δοκιμών	... 3 minutes ago
03 Περιγραφή Εγκατάστασης	... 3 minutes ago
04 Πιστοποιητικά Υλικών και Στοιχεία Προσωπικού	... 3 minutes ago
05 Πρόγραμμα Λειτουργίας και Συντήρησης	... 3 minutes ago
06 Πιστοποιητικά ρύθμισης Εξαρτημάτων και Συσκευών	... Yesterday at 6:25 μμ
07 Φύλλα Ελέγχου Συσκευών	... Yesterday at 6:25 μμ
08 Τροποποίηση-Διόρθωση Μελέτης	... Yesterday at 6:25 μμ

Στην περίπτωση θετικού ελέγχου, προγραμματίζεται η ενεργοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου. Ο προγραμματισμός κοινοποιείται μέσω Email και μέσω του πεδίου Προγραμματισμός Εργασιών (menu Ειδοποιήσεις).

Start Date: 20/11/2015 15:00 μμ

End Date: 20/11/2015 15:10 μμ

Account : ΤΣΑΡΤΣΑΜΠΑΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

Protocol Number: 15 - 006960

Task Name: ΠΕ002159 - ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 77-79 - ΤΣΑΡΤΣΑΜΠΑΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ - Προγραμματισμός Ενεργοποίησης Παροχής Αερίου

Start Date: 20/11/2015 3:00 μμ

End Date: 20/11/2015 3:10 μμ

Επιπρόσθετα στο πεδίο των Εσωτερικών Εγκαταστάσεων, είχε δημιουργηθεί η επόμενη φάση για την Ολοκλήρωση του Φακέλου Αερίου, ενώ έχει αλλάξει η κατάσταση φάσης της Τεχνικής Έκθεσης (έλεγχος εγκατάστασης) σε «Ολοκληρώθηκε».

Κατάσταση εσωτερικών εγκαταστάσεων

ΠΕ002159 ΤΣΑΡΤΖΑΜΠΑΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

Κωδικός Πιλότη: ΠΕ002159

Διεύθυνση: ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 77-79

Πόλη: ΝΕΑΠΟΛΗ

ΤΚ: 56728

Αριθμός Πιλότου/Λέσχης: 15 - 006960 Φάση: 01 Μελέτη Κατάσταση: Ολοκληρώθηκε

Αριθμός Πιλότου/Λέσχης: 15 - 006960 Φάση: 02 Τεχνική Έκθεση Κατάσταση: Ολοκληρώθηκε

Αριθμός Πιλότου/Λέσχης: 15 - 006960 Φάση: 03 Ολοκλήρωση Φακέλου Κατάσταση: Παρατηρήσεις

Ολοκλήρωση Φακέλου

Κατά την καταχώρηση από την Εταιρεία Αερίου του θετικού αποτελέσματος της αυτοψίας που πραγματοποιήθηκε, παράλληλα χαρακτηρίζεται η ορθότητα των εγγράφων της Τεχνικής Έκθεσης και επισημαίνονται τυχόν διορθώσεις που απαιτούνται να υποβληθούν ανά έγγραφο.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον Τεχνικό Κανονισμό, κατόπιν της προσωρινής τροφοδότησης με αέριο, υποβάλλονται στην Εταιρεία Αερίου τα συμπληρωματικά έγγραφα της τεχνικής έκθεσης, που μπορεί να αφορούν διορθώσεις επί των εγγράφων που έχουν ήδη κατατεθεί (έγγραφα 2 έως και 5), καθώς και τα παρακάτω έντυπα:

6. Πιστοποιητικό ολοκλήρωσης της εγκατάστασης και ρύθμισης των συσκευών αερίου για τελική τροφοδότηση με αέριο,

7. Φύλλα ελέγχου για τους λέβητες ή λοιπές συσκευές κατανάλωσης αερίου (θερμοκρασία και σύσταση καυσαερίων στην έξοδο από το λέβητα, βαθμός απόδοσης κλπ) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ο χρήστης extranet από το menu των Εσωτερικών Εγκαταστάσεων λαμβάνει την πληροφόρηση της κατάστασης της φάσης ολοκλήρωσης του φακέλου της εγκατάστασης, καθώς και την κατάσταση ανά ξεχωριστό έντυπο με τις αντίστοιχες παρατηρήσεις.

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις

Κατάσταση εσωτερικών εγκαταστάσεων

ΠΕΙΩΣΙΣ ΤΣΑΡΤΖΑΜΠΑΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

Στοιχεία πλέτη

Κωδικός Πλέτης: ΠΕΙΩΣΙΣ ΤΣΑΡΤΖΑΜΠΑΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

Διεύθυνση: ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 77-79 ΝΕΑΠΟΛΗ Πάλη: 56728 ΤΚ:

Αριθμός Πρωτοβόλου	Φάση	Καταστάση
15 - 006960	01 Μελέτη	Ολοκληρώθηκε
15 - 006960	02 Τεχνική Έκθεση	Ολοκληρώθηκε
15 - 006960	03 Ολοκλήρωση Φακέλου	Παρατηρήσεις
02 Πιστοποιητικά Δοκιμών	Ολοκληρώθηκε	Λεπτομέρειες
03 Περιφραγή Εγκαταστάσης	Ολοκληρώθηκε	Λεπτομέρειες
04 Πιστοποιητικά Υλικών & Στοιχείων Προσωπικού	Περιετήσεις	Λεπτομέρειες
05 Πρόγραμμα Λειτουργίας & Συνήργησης	Ολοκληρώθηκε	Λεπτομέρειες
06 Πιστοποιητικά ριθμών Εξοπλισμών & Συσκευών	Εκκρεμή	Λεπτομέρειες
07 Φύλλα Ελέγχου Συσκευών	Εκκρεμή	Λεπτομέρειες

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις

Κατάσταση εσωτερικών εγκαταστάσεων

ΠΕΙΩΣΙΣ ΤΣΑΡΤΖΑΜΒΑΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

Στοιχεία πλέτη

Κωδικός Πλέτης: ΠΕΙΩΣΙΣ ΤΣΑΡΤΖΑΜΒΑΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

Διεύθυνση: ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 77-79 ΝΕΑΠΟΛΗ Πάλη: 56728 ΤΚ:

Αριθμός Πρωτοβόλου	Φάση	Καταστάση
15 - 006960	01 Μελέτη	Ολοκληρώθηκε
15 - 006960	02 Τεχνική Έκθεση	Ολοκληρώθηκε
15 - 006960	03 Ολοκλήρωση Φακέλου	Παρατηρήσεις

Σχόλια

Δεν συμφωνώντινα τα στοιχεία των εγκαταστατών του Πιστοποιητικού Ήρησης Απαιτήσεων Κανονισμού με τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά ή/και την Τεχνική Έκθεση

X Λεπτομέρειες
KE Λεπτομέρειες
C Λεπτομέρειες
KE Λεπτομέρειες
KE Λεπτομέρειες
KE Λεπτομέρειες
Εξκρεμή Εξκρεμή¹
Εξκρεμή²
Εξκρεμή³
Εξκρεμή⁴
Εξκρεμή⁵
Εξκρεμή⁶
Εξκρεμή⁷

Κατά αντιστοιχία, ο χρήστης Extranet, είτε μέσω της «Βιβλιοθήκης Εγγράφων Εσωτερικής Εγκατάστασης», είτε μέσω της επιλογής «λεπτομέρειες» στα έγγραφα που έχουν δημιουργηθεί, μεταφορτώνει τα εικρεμή αρχεία.

Τα αρχεία στην φάση ολοκλήρωσης του φακέλου της εγκατάστασης μεταφορτώνονται, χωρίς την υποχρέωση της μαζικής υποβολής όπως ήταν υποχρεωτικό από το σύστημα, μέσω του σχετικού αυτοματισμού που έχει αναπτυχθεί για τη φάση Υποβολής της Τεχνικής Έκθεσης (έντυπα 2 έως 5).

Ο χρήστης Extranet αποστέλλει τα αρχεία που εκκρεμούν επιλέγοντας τη βιβλιοθήκη των εγγράφων της Εσωτερικής Εγκατάστασης ή επιλέγοντας πρώτα να «ανοίξει» το Dropdown menu και στη συνέχεια επιλέγοντας λεπτομέρειες. Στη συνέχεια επιλέγει από το tab «Εσωτερική Εγκατάσταση» το πεδίο Υποβολή Φάσης. Κατά την μεταφόρτωση νέου αρχείου αλλάζει η κατάσταση, κατόπιν επιβεβαίωσης της παραλαβής από την Εταιρεία Αερίου.

Π.χ. Υποβολή του εγγράφου 7, παραλαβή του εγγράφου και αλλαγή της κατάστασης σε «Παρελήφθη»

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις

Nέα Αίτηση

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις

Οι Εύδοκοις μου

Οι Εργαζόμενοι μου

Ανακοινώσεις

Προσωπικά Αρχεία

ΠΕΦ00159 ΤΣΑΡΤΖΑΜΠΑΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

Υπογεγραφές

15 - 006960
15 - 006959

Κατάσταση εσωτερικών εγκαταστάσεων

Στοιχεία πελάτη

Κωδικός Πλάτης: ΠΕΦ00159 Ονοματεπώνυμο: ΤΣΑΡΤΖΑΜΠΑΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

Διεύθυνση: ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 77-79 ΝΕΑΠΟΛΗ Πόλη: ΝΕΑΠΟΛΗ ΤΚ: 56728

Βιβλιοθήκη γεγράφων επιμετρήσεων

Αριθμός Πρωτοεξόδου: 15 - 006960	Φύλο:	Κατάσταση: 01 Μελέτη Ολοκληρώθηκε
Αριθμός Πρωτοεξόδου: 15 - 006960	Φύλο:	Κατάσταση: 02 Τεχνική Έκθεση Ολοκληρώθηκε
Αριθμός Πρωτοεξόδου: 15 - 006960	Φύλο:	Κατάσταση: 03 Ολοκλήρωση Φακέλου Παρατηρήσεις
02 Πιστοποιητικά Δοκιμών	Ολοκληρώθηκε	Λεπτομέρειας
03 Περιγραφή Εγκατάστασης	Ολοκληρώθηκε	Λεπτομέρειας
04 Πιστοποιητικά Υλικών & Συστάδα Προσωπικού	Παρατηρήσεις ⓘ	Λεπτομέρειας
05 Πρόγραμμα Λειτουργίας & Συντήρησης	Ολοκληρώθηκε	Λεπτομέρειας
06 Πιστοποιητικά ρύθμισης Επαργετήσεων & Τοποκείων	Εκκριμή	Λεπτομέρειας
07 Φάλλος Ελέγχου Συσκευών	Παρελθόφθη	Λεπτομέρειας

80%

Η διαδικασία υποβολής των συμπληρωματικών εγγράφων της Τεχνικής Έκθεσης και του αντίστοιχου ελέγχου, επαναλαμβάνεται κυκλικά, μέχρι η κατάσταση όλων των εγγράφων να μεταβληθεί σε «ολοκληρώθηκε», προκειμένου να μεταβούμε στην επόμενη φάση.

Έκδοση Άδειας Χρήσης

Μετά την καταχώρηση από την Εταιρεία Αερίου του θετικού αποτελέσματος και της αποδοχής του συνόλου της Τεχνικής Έκθεσης (φάση 3 – Ολοκλήρωση φακέλου), δημιουργείται η επόμενη φάση της «Άδειας Χρήσης», ενώ η κατάσταση αλλάζει σε «ολοκληρώθηκε» με την έκδοσή της. Τέλος, ακολουθεί η ενημέρωση μέσω email, είτε μέσω της επιλογής οι «Ειδοποιήσεις μου».

Nέα Αίτηση

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις

Οι Εύδοκοις μου

Οι Εργαζόμενοι μου

Ανακοινώσεις

Προσωπικά Αρχεία

ΠΕΦ00159 ΤΣΑΡΤΖΑΜΠΑΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

Υπογεγραφές

15 - 006960
15 - 006959

Κατάσταση εσωτερικών εγκαταστάσεων

Στοιχεία πελάτη

Κωδικός Πλάτης: ΠΕΦ00159 Ονοματεπώνυμο: ΤΣΑΡΤΖΑΜΠΑΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

Διεύθυνση: ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 77-79 ΝΕΑΠΟΛΗ Πόλη: ΝΕΑΠΟΛΗ ΤΚ: 56728

Βιβλιοθήκη γεγράφων επιμετρήσεων

Αριθμός Πρωτοεξόδου: 15 - 006960	Φύλο:	Κατάσταση: 01 Μελέτη Ολοκληρώθηκε
Αριθμός Πρωτοεξόδου: 15 - 006960	Φύλο:	Κατάσταση: 02 Τεχνική Έκθεση Ολοκληρώθηκε
Αριθμός Πρωτοεξόδου: 15 - 006960	Φύλο:	Κατάσταση: 03 Ολοκλήρωση Φακέλου Ολοκληρώθηκε
Αριθμός Πρωτοεξόδου: 15 - 006960	Φύλο:	Κατάσταση: 04 Άδεια Χρήσης Ολοκληρώθηκε